

Prvek	λ nm	barva	intenzita
H	656.3	červená	silná
	486.1	modrozelená	střední
He	667.8	červená	silná
	587.6	žlutá	velmi silná
	501.6	zelená	střední
	492.2	modrozelená	střední
	447.1	modrá	silná
Li	670.8	červená	silná
Na	589.6	žlutá	velmi silná
	589.0	žlutá	velmi silná
K	769.9	tmavočervená	silná
	766.5	tmavočervená	silná
	404.7	fialová	střední
Zn	636.2	červená	silná
	518.2	zelená	silná
	481.1	modrozelená	silná
	472.2	modrá	silná
	468.0	modrá	silná
	463.0	modrá	střední
Cd	643.8	červená	silná
	515.5	zelená	střední
	508.6	zelená	střední
	480.0	modrozelená	silná
	467.8	modrá	střední
	466.2	modrá	střední
Hg	579.1	žlutá	velmi silná
	577.0	žlutá	velmi silná
	546.0	zelená	velmi silná
	491.6	modrozelená	střední
	435.8	modrá	silná
	434.8	modrá	střední
	407.8	fialová	střední
	404.7	fialová	silná